

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG Art. 31 überarbeitet : 15.01.2009

## 01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Angaben zum Produkt

Handelsname	RZ Faserschutz (RZ PURE)
Artikelnummer	051993
Gebindearten	450 ml
Verwendung der Zubereitung	Teppichimprägniermittel
Rezepturnummer	0601

### Hersteller / Lieferant

RZ Chemie GmbH Reinigungs- und Pflegesysteme
Industriepark Kottenforst
Mühlgrabenstrasse 13
53340 Meckenheim
Fon : 02225 – 9446 – 0
Fax : 02225 – 2073
Internet : <a href="http://www.rz-reinigungssysteme.de">www.rz-reinigungssysteme.de</a>
Mail : <a href="mailto:info@rz-reinigungssysteme.de">info@rz-reinigungssysteme.de</a>

### Auskunftgebende Bereiche

RZ – Labor	0 22 25 – 94 46 – 50
------------	----------------------

## 02. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung : keine

### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt :

Das Produkt ist *kennzeichnungspflichtig* / *nicht kennzeichnungspflichtig* auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.

### Aerosole nicht einatmen.

Nicht ohne Vorbehandlung in biologischer Kläranlage und in Gewässer gelangen lassen.

### Klassifizierungssystem :

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

## 03. Zusammensetzung / Angabe zu den Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung :

**Beschreibung** : Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen (Lösung in Wasser).

### Gefährliche Inhaltsstoffe :

CAS / EINECS	Bezeichnung	Anteil	R-Sätze
64-17-5	Ethanol	< 5 %	10, 11

Weitere Inhaltsstoffe : Polysiloxan-Dispersion

**Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe :**  
entfällt

### Zusätzliche Hinweise :

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG Art. 31 überarbeitet : 15.01.2009

## 04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Allgemeine Hinweise :

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke ausziehen.

### Nach Einatmen :

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder unregelmäßige Atmung Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung geben und sofort Arzt rufen. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

### Nach Hautkontakt :

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren wenn Reizung anhält.

### Nach Augenkontakt :

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

### Nach Verschlucken :

Mund nachspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

## 05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Geeignete Löschmittel :

Kohlendioxid, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel :

Wasser im Vollstrahl.

### Besondere Schutzausrüstung :

Siehe Punkt 08.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen.

### Weitere Angaben :

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen.

## 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen :

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

### Umweltschutzmaßnahmen :

Mit viel Wasser verdünnen. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

### Verfahren zur Reinigung / Aufnahme :

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl, Chemisorb) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

## 07. Handhabung und Lagerung

### Handhabung :

#### Hinweise zur sicheren Lagerung :

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Belüftung / Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### Lagerung :

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG Art. 31 überarbeitet : 15.01.2009

## Anforderungen an Lagerräume und Behälter :

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten.

## Zusammenlagerungshinweise :

Nicht zusammen mit Nahrungsmitteln lagern.

## Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen :

Behälter dicht geschlossen halten.

## Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : -

## 08. Expositionsbegrenzung

### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen :

### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten :

CAS	Bezeichnung	Anteil %	Art	Wert (ppm)
64-17-5	Ethylalkohol	< 5	MAK	1000

### Zusätzliche Hinweise :

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

### Persönliche Schutzausrüstung :

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen :

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

#### Atemschutz :

nicht erforderlich.

#### Handschutz :

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

#### Handschuhmaterial :

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor Einsatz überprüft werden.

#### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials :

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

#### Ungeeignete Materialien :

Stoff- und Lederhandschuhe.

#### Augenschutz :

Dichtschießende Schutzbrille.

#### Körperschutz :

Standard-Arbeitsschutzkleidung, chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG Art. 31 überarbeitet : 15.01.2009

## 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Allgemeine Angaben :

Form	Flüssig
Farbe	Farblos, leicht opak
Geruch	Lösemittelartig
Schmelzpunkt / Schmelzbereich	Nicht bestimmt
Siedepunkt / Siedebereich	Nicht bestimmt
Flammpunkt	Nicht bestimmt
Selbstentzündlichkeit	Nicht selbstentzündlich
Explosionsgefahr	Nicht bestimmt
Dampfdruck bei 20 G. C.	Nicht bestimmt
Dichte bei 20 G. C.	1,00 g/ml
Löslichkeit in Wasser	Vollständig
pH – Wert bei 20 G. C.	8,9 – 9,2

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen :

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.

### Gefährliche Reaktionen :

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte :

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## 11. Angaben zur Toxikologie

### Akute Toxizität :

Einstufungsrelevante LD-50 Werte :

Komponente	Art	Wert [mg/kg]	Spezies
Produkt / Zubereitung	Oral	> 2000	Ratte

### Primäre Reizwirkung :

An der Haut : schwach reizend – nicht kennzeichnungspflichtig

Am Auge : schwach reizend – nicht kennzeichnungspflichtig

Sensibilisierung : keine Sensibilisierende Wirkung bekannt.

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EU für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf : keine

## 12. Angaben zur Ökologie

### Allgemeine Hinweise :

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung) : schwach wassergefährdend (gemäß VwVwS)

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG Art. 31 überarbeitet : 15.01.2009

## 13. Hinweis zur Entsorgung

### Produkt :

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

### Empfehlung :

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

### Abfallschlüsselnummer :

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 01.01.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden. (Vorschlag bei anwendungsbezogenem Einsatz : 200116 und 200106).

### Ungereinigte Verpackungen :

Entsorgung gemäß behördlichen Vorschriften.

### Empfehlung :

Behälter vollständig leeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. Entsorgung der Behälter nur unter Absprache mit den örtlichen Behörden.

### Empfohlenes Reinigungsmittel :

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

## 14. Transportvorschriften

### Kleinmengenregelung beachten...

#### Landtransport ADR / RID :

ADR – Klasse	Unterliegt nicht
Unterkategorie	
UN-Nummer	
Verpackungskategorie	

#### Seeschifffahrt IMDG / GGVSee :

IMDG / GGVSee-Kategorie	Unterliegt nicht
Seite	
UN-Nummer	
Verpackungsgruppe	
EMS	
MFAG	

#### Luftfahrt ICAO-TI und IATA-DGR :

ICAO / IATA	Unterliegt nicht
UN / ID – Nummer	
Verpackungsgruppe	
Chemische Bezeichnung	

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG Art. 31 überarbeitet : 15.01.2009

## 15. Vorschriften

### Kennzeichnung nach EU-Richtlinien :

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
Das Produkt ist nach EU-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

### Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes :

Keine

<b>R-Sätze :</b>	

<b>S-Sätze :</b>	
2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
23	Aerosole nicht einatmen.
24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
26	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen und wenn möglich, dieses Etikett (Sicherheitsdatenblatt) vorzeigen.
46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett (Sicherheitsdatenblatt) vorzeigen.
51	Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

### Nationale Vorschriften :

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den nationalen Vorschriften beachten.

### Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) :

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999) : schwach wassergefährdend

## 16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

### Relevante R-Sätze :

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

R-Satz	Wortlaut
10	Entzündlich
11	Leicht entzündlich

### Grund für die Neuanfertigung :

Neuanfertigung

Datenblatt ausstellender Bereich : RZ Chemie Labor, Dipl.-Ing. Frank Mommertz

Version : 1.0-03090115